



8.4.2022

Vt 4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla, Äänekoski

Yleissuunnitelma

Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset.

Aikaisemmat suunnitelmat

Yllä mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätös (TRFICOM/524162/05.03.160.01/2021), 16.12.2021 korvaa Tiehallinnon keskushallinnon 18.12.2009 päätöksellään (27/2006/30/35) hyväksymän Valtatien 4 ohituskaistojen parantaminen Äänekoski nimisen tiesuunnitelman seuraavasti:

- Valtatien 4 yksityistieliittymä Y paalulla 5985 oikea
- Valtatien 4 yksityistieliittymä ja korvaavat järjestelyt paalulla 5990 vasen
- Yksityistie Y2 (maantien 16801 liittymä paalulla 50 oikea) paaluvälillä 0-420
- Laskuoja yksityistien Y2 paalulla 105 vasen

Suunnitelman esittely

Valtatie 4 (E75) Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä on tärkein päätieyhteys, joka kuuluu myös yleiseurooppalaiseen TEN-T -ydinverkkoon. Tieyhteys on merkittävä raskaan liikenteen kuljetusväylä sekä osa valtakunnallista erikoiskuljetusten runkoverkkoa. Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatien 4 liikenteen välityskykyä ja liikenneturvallisuutta. Samalla parane työmatkaliikenteen, elinkeinon elämän kuljetusten ja kuljetusketjujen matka-ajan ennustettavuus.

Haltuunotettavat alueet

Tässä yhteydessä on tarkoitus ottaa haltuun 14.5.2021 päivätyn ja 21.9.2021 sekä 15.12.2021 muutetun tiesuunnitelman mukaisesti seuraavasti:

8.4.2022

Maantiet:

Tie ja paaluväli	Pituus [km]	Liikennetekniset mitat	Päällyste	Huomautus
Valtatie 4				
Vt 4 10930 - 11400	0,470	Kokonaisleveys 10,5 m Ajoina 7,5 m Ajokaistoja 1 + 1 Sisältää poikkileikkauksen muutososuuden	Kestopäällyste	Piirustus 3T-1 4T-1, 5T-1
Vt 4 11400 - 12010 oik	0,610	Kokonaisleveys 12,5 m Ajoinat 2 x 3,75 m Ajokaistoja 1+1 Ajokaistojen väli 2,0 m, kes- kikaide	Kestopäällyste	Piirustus 3T-1 4T-1, 5T-1
Valtatien 4 eritasoliittymät				
E1 Kevätlahtien eritasoliittymä				
M1a, M1b 0 - 52		Kokonaisleveys 6,5 m Ajoina 4,5 m Ajokaistoja 1	Kestopäällyste	Piirustus 3T-1 4T-2, 5T-2
M1a, M1b 52 - 100		Kokonaisleveys 10,0 m Ajoina 7,0 m Ajokaistoja 2	Kestopäällyste	Piirustus 3T-1
M3a, M3b 0 - 95		Kokonaisleveys 6,5 m Ajoina 4,5 m Ajokaistoja 1	Kestopäällyste	Piirustukset 3T-1 4T-2, 5T-2T
M3a, M3b 95 - 211		Kokonaisleveys 10,0 m Ajoina 7,0 m Ajokaistoja 2		Piirustus 3T-1
Tie ja paaluväli	Pituus [km]	Liikennetekniset mitat	Päällyste	Huomautus
Valtatiehen 4 kuuluvana jalkakäytävät ja pyörätiet				
J1 3 - 429	0,426	Kokonaisleveys 3,5 m Erillinen vasemmalla	Kestopäällyste	Piirustus 3T-1 4T-4, 5T-3
J3 1 - 114	0,113	Kokonaisleveys 3,5 m Erillinen oikealla	Kestopäällyste	Piirustus 3T-1 4T-4, 5T-3 Pysäkkiyhteys
J4 1 - 120	0,119	Kokonaisleveys 3,5 m Erillinen vasemmalla	Kestopäällyste	Piirustukset 3T-1 4T-4, 5T-3 Pysäkkiyhteys
Maantie 16801 Kevätlahti				

8.4.2022

Tie ja paaluväli	Pituus [km]	Liikennetekniset mitat	Päällyste	Huomautus
M1 52 – 120	0,068	Kokonaisleveys 10,0 m Ajoina 7,0 m Ajokaistoja 1 + 1	Kestopäällyste	Piirustus 3T-1, 4T-2 5T-2
M1 120 -190	0,070	Kokonaisleveys 8,0 m Ajoina 7,0 m Ajokaistoja 1 + 1	Kestopäällyste	Piirustus 3T-1, 4T-2 5T-2
Maantiehen 16801 kuuluvana jalkakäytävä ja pyörätie				
J6 4 -27	0,023	Kokonaisleveys 3,5 m Erillinen vasemmalla	Kestopäällyste	Piirustus 3T-1, 4T-4 5T-2

Tie ja paaluväli	Pituus [km]	Liikennetekniset mitat	Päällyste	Huomautus
Maantie M3				

Valtatien 4 kuuluvana kevyen liikenteen väylät				
M3 211 - 260	0,049	Kokonaisleveys 10,0 m Ajoina 7,0 m Ajokaistoja 1 + 1	Kestopäällyste	Piirustus 3T-1, 4T-2 5T-2
M3 260 - 450	0,190	Kokonaisleveys 8,0 m Ajoina 7,0 m Ajokaistoja 1 + 1	Kestopäällyste	Piirustus 3T-1, 4T-2 5T-2
Maantiehen M3 kuuluvana jalkakäytävä ja pyörätie				
J2 0 -134	0,134	Kokonaisleveys 3,5 m Erillinen oikealla	Kestopäällyste	Piirustus 3T-1, 4T-4 5T-3
Maantiehen M3 kuuluvana jalkakäytävä ja pyörätie				
J5 0 -54	0,054	Kokonaisleveys 3,5 m Erillinen oikealla	Kestopäällyste	Piirustus 3T-1, 4T-4 5T-3 Pysäkkiyhteys
Maantie M2				
M2 3 -311	0,308	Kokonaisleveys 8,0 m Ajoina 7,0 m (8,6 m) Ajokaistoja 1 + 1	Kestopäällyste	Piirustus 3T-1, 4T-3 5T-2
Maantiehen M2 kuuluvana jalkakäytävä ja pyörätie				
J2 135 -470	0,335	Kokonaisleveys 3,5 m Erillinen oikealla	Kestopäällyste	Piirustus 3T-1, 4T-3 5T-2

Valtatien 4 erkanemis- ja liittymiskaistat, maanteiden liittymäalueet, pyöräpysäköintialueet ja pysäkkijärjestelyt suunnitelmakartan 3T-1 mukaisesti.

Valtatien 4 ja muiden maanteiden sekä jalkakäytävien ja pyöräteiden liikennetekniset poikkileikkaukset piirustusten 4T-1...4 mukaisesti.

8.4.2022

Valtatien 4 ja muiden maanteiden sekä jalkakäytävien ja pyöräteiden korkeusasema pituusleikkausten 5T-1...3 mukaisesti

Maantien 4 riista-aita paaluvälillä 11200 – 12010 oikea ja vasen piirustuksen 3T-1 mukaisesti.

Tiealue

Tiealueet suunnitelmakartan 3T-1 mukaisesti.

Vesistöpenkereellä tiealue ulotetaan vedenalaisen pengerluiskan alareunaan.

Maantiealueen ulkopuoliset maankäyttörajoitukset

Suoja-alue valtatiellä 4 ulotetaan 30 metrin ja muilla maanteilla 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta.

Maanteiden näkemäalueet piirustuksen 3T-1 mukaisesti.

Meluntorjuntatoimenpiteet

Hyväksymispäätöksen mukaisesti toimenpiteiden tyyppi, esteiden sijainti ja korkeudet ovat suunnitelmakarttojen ja liikenneteknisten poikkeusleikkausten mukaisesti kohteittain piirustusten 3T1 ja 7T-3.

Valtatien 4 yksityisteiden liittymät ja maatalousliittymät

Valtatie 4 kuuluu 1.1.2019 alkaen valtakunnallisesti merkittävään runkoverkkoon (palvelutasoluokka I). Liikennejärjestelmästä ja maanteista annetun lain mukaan runkoverkkoon kuuluvalla maantielle pääsystä voidaan määrätä vain tiesuunnitelmassa. Erityisestä syystä ELY-keskus voi myöntää runkoverkkoon kuuluvalla maantielle liittymäluvan. Hyväksymispäätöksen mukaisesti kielletään liittämästä valtatie 4 eritasoliittymän E1 rampeille M1 a/b ja M3a/b muita kuin hyväksymispäätöksessä mainittuja yksityisten teiden liittymiä ja maatalousliittymiä.

Muiden maanteiden yksityisten teiden liittymät

Hyväksymispäätös ei koske maatalousliittymiä. Maatalousliittymät on merkitty suunnitelmaan ohjeellisina ja niiden tekemisestä ja paikoista tulee sopia elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa erikseen.

Uusien liittymien tekemiseen tarvitaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa. Sama koskee myös vain maatalousliittymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi.

Yksityisteiden liittymiä ja maatalousliittymiä koskevat muut asiat

Hyväksymispäätöksen mukaisesti perustetaan tarvittavat oikeudet ennestään oleviin yksityistieihin tai lakkaaviin teihin tai tieosiin.

8.4.2022

Valtio rakentaa liittymät ja yksityiset tiet sekä katkaisee päätöksen vastaiset liittymät kustannuksellaan. Liittymät katkaistaan, kun korvaavat yhteydet on järjestetty.

Laskuoja-alueet laskuojia tai laskujohtoja varten:

Hyväksymispäätöksen mukaisesti perustetaan laskuoja-alueisiin oikeus piirustuksen 3T-1 mukaisesti.

Rakentamisen ajaksi perustettavat oikeudet

Hyväksymispäätöksen mukaisesti perustetaan oikeus alueen yksityisten teiden käyttöön ja rakentamiseen piirustuksen 3T-1 mukaisesti.

Sillat

Hyväksymispäätöksen mukaisesti rakennetaan maasillat suunnitelma-karttojen, pituusleikkausten ja ympäristöpiirustuksen 7T-2.1 mukaisesti.

Tiealueiden haltuunotto

Tietarkoituksiin tarvittavat alueet otetaan tienpitäjän haltuun maantietoimituksessa pidettävässä haltuunotokatselmuksessa ennen rakentamisen aloittamista 2022. Tienpitäjä ilmoittaa tarkemmin haltuunotto-ajan ja siihen liittyvien maastomittausten aloittamisesta.

Keski-Suomen ELY-keskus esittää, että Maanmittauslaitos määräisi pidettäväksi maantietoimituksen.

Kiinteistöpäällikkö



Markku Karvonen

LIITTEET

Suunnitelman lähtöaineisto löytyy Discendum Optima-maanhankinnan portaalista

TIEDOKSI

Yksikön päällikkö Jari Mikkonen

Karvonen Markku

